

# Lista de Equipamento

**2010**



Sapeiros  
ã. silva, godinho e cª lda.

## Software CAD/CAM

---

Catia v5 R19

Pro/ENGINEER WILDFIRE 3.0 & 4.0

Unigraphics NX4

CADKEY 98

SPINFIRE v8.3

Pro/TOOLMAKER v9

WORKNC v18.24

Lemoine RTM v6

## DATA EXCHANGE - INTERFACES

---

IGES	DXF	DWG	CADL	VDA	FNES	SET	SAT	SUP	SLA
CGM	TIFF	PDGS	Catia	Step	CDT	Render	Neutral	CADD55	PRT

## DATA EXCHANGE - COMUNICAÇÕES

---



asg@asg.pt



www.asg.pt



Servidor de FTP por cabo a 25 Mbps

## CENTROS DE MAQUINAÇÃO DE ALTA VELOCIDADE

---

DEPO DEPOJET 812	CNC TNC 430M	800 x 1200 x 700mm	15.000rpm
ZPS 1060C	CNC TNC 530	1016 x 610 x 760mm	18.000rpm
CORREA EURO-2000	CNC TNC 426 PB	2000 x 1250 x 650mm	18.000rpm
CORREA EURO-2000	CNC TNC 426 PB	2000 x 1250 x 650mm	18.000rpm
SDV 3219s	CNC TNC i530	3200 x 1900 x 760mm	12.000rpm
CHALLENGER MGC-5X 630 (5 eixos)	CNC TNC i530	Ø 630mm	18.000rpm

## FRESADORAS

DECKEL FP 5 A	CNC SELCA 3045	710 x 600 x 445mm
ANAYAK CNC 1080	CNC TNC 355	800 x 500 x 455mm
RAUMBAUDI Rammil 10/E	CNC TNC 407	1150 x 480 x 550mm
ZAYER ZF 1700	CNC TNC 360	1400 x 800 x 800mm
ANAYAK VH 1800	CNC TNC 415	1600 x 800 x 650mm
ZAYER 20 KF 2000	CNC TNC 426 CA	1700 x 1200 x 1000mm
CORREA CF-22/20 Plus	CNC TNC 426 PB Digital	2000 x 800 x 800mm
ZAYER 3000 BF3	CNC TNC 145	2550 x 1016 x 1016mm
ZAYER 30 KF 3000	CNC TNC 415 B	2700 x 1250 x 1500mm
ZAYER 30 KF 3000	CNC TNC 426 CA	2700 x 1250 x 1500mm
ZAYER 30 KF 3000	CNC TNC 426 CF	2700 x 1250 x 1500mm
CORREA FP-40/30	CNC TNC 426 PB Digital	2500 x 2500 x 1000mm
ZAYER 4000 KF	CNC FIDIA 12/83 FRD-B	3700 x 1000 x 1000mm
RAUMBAUDI M3P		950 x 300 x 445mm
GAMBIN 3M		1000 x 420 x 710mm
GAMBIN 3M		1000 x 420 x 710mm

## ELECTRO-EROSÃO

### PENETRAÇÃO

CLEANCUT EDM 450-75	420 x 380 x 250mm
CHARMILLES ROBOFORM 400	450 x 320 x 410mm
ONA TECHNO H-600	1000 x 600 x 500mm
ONA TECHNO H-600	1000 x 600 x 500mm
ONA TECHNO H-700	1500 x 750 x 500mm

### Fio

ONA PRIMA S 400+AWF	600 x 400 x 400mm
---------------------	-------------------

## **PRENSAS DE AJUSTAMENTO**

---

MILLUTENSIL BV 26	1100 x 750mm	30 toneladas
MILLUTENSIL163 DX	1600 x 1300mm	150 toneladas

## **RADIAIS / MANDRILADORAS**

---

HETO 2000 Power	CNC FAGOR 8055 MC	2.500mm (capacidade de furação)
<i>Furações profundas CNC por broca canhão (6 eixos)</i>		2100 x 1300 x 850mm
JIG Z3050X16/1		50mm (capacidade de furação)
C. CEGIELSKY WRA 632/1.6		75mm (capacidade de furação)
METALEXPORT WR-50/1600		100mm (capacidade de furação)
TOS W 100A		1250 x 1600mm

## **RECTIFICADORAS**

---

CHEVALIER FSG-618 M	482 x 180mm
KENT KGS-63MS1	710 x 340mm
LGB R 16090	1730 x 930mm

## **TORNOS**

---

SMOL APOLO 25	Ø 900 x 1500mm (dimensões de trabalho máx.)
CEGONHEIRA ERG 350	Ø 900 x 1500mm (dimensões de trabalho máx.)

## **MÁQUINAS DE MEDIÇÃO 3D - CMMs**

---

BROWN & SHARPE SCIROCCO - 20.13.10	PC-DMIS v3.7	2000 x 1300 x 1000mm	4.000kg
------------------------------------	--------------	----------------------	---------

## TIPO DE MOLDES

---

Moldes para injeção de plástico.

Moldes de injeção  
Bi-injeção  
Bi-cores

Sobre moldação  
Moldes híbridos  
Injeção a gás

Baixa pressão  
Moldes de alumínio  
Protótipos

Moldes de compressão

## INDUSTRIAS CLIENTES

---

Automóvel  
Electrodomésticos  
Electrónica

Jardim  
Utilidades domésticas  
Iluminação

Equipamento de escritório  
Embalagem  
Brinquedos

## CAPACIDADE

---

Moldes até 35 toneladas e 4000 x 2000 x 1500mm.

## PAÍSES DE EXPORTAÇÃO


---


Argentina, Brasil, EUA, França, Marrocos, Reino Unido, Rússia, Senegal.


## CONTACTOS

---

*A. Silva, Godinho & Ca, Lda.*  
*Bustelo*  
*3720-630 S. Roque*  
*Oliveira de Azeméis*  
*Portugal*

 +351 (256) 600220

 +351 (256) 600229

 [asg@asg.pt](mailto:asg@asg.pt)

 [www.asg.pt](http://www.asg.pt)

Director Geral: Álvaro Pinho  
Director Comercial: Paulo Pinho  
Director Técnico: Américo Carvalho